

BUSICOM決済サービス (Stera エントリーシート2021)

お申込書の内容は、三井住友カード株式会社に弊社より提出いたします。申込手続きについては、三井住友カード株式会社よりご案内を差し上げます。ご契約にあたっては、改めてご契約書のご記入が必要となります。

必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてご返送頂くか、弊社担当営業へお渡しください。

FAX:03-5229-5199 E-Mail:info@busicom.co.jp

申込日 年 月 日

法人名(個人名)			
代表店舗名			
業種 (取扱い品、サービス)			
法人住所	〒 _____		
電話番号/FAX	TEL		FAX
ご担当者様情報	名前		連絡希望 時間帯
	TEL		携帯番号
	Eメール		

現在の利用状況	キャッシュレス決済導入	(有の場合) ご契約カード会社	
導入希望時期/必要台数	2021年 月 日 ※審査状況により前後しますが、お申込から設置まで2か月程要します	店舗数	店
		必要台数	台

希望決済メニュー	ご導入条件		決済メニュー	備考/詳細
	クレジット (必須)	2.80%	VISA / Mastercard	-
銀聯 電子マネー コード決済	3.25%		- 交通系/nanaco/WAON/Edy/iD Paypay/LINEpay/d払い/ au Pay/楽天Pay/ゆうちょPay Alipay/WechatPay	
その他	-	JCB / AMEX / Diners / QUICPay	JCB社との個別ご契約・料率 となります	

stera terminal 本体費用 *三井住友カードからの請求となります		項目	費用(税別)
		SteraTerminal本体	87,000円 (必須)
POS連動ケーブル	8,000円 (必須)		

月額基本利用料	無償
---------	----

BCPOS連動費用	BCPOS Stera接続用プログラム:15,000円/1台 現地調整費用 :10,000円/1台
-----------	---

その他	※stera端末の設置にはLAN回線が必要となります。 ※端末の設置は申込から2か月ほどお時間を頂きます。 ※コード決済は各社毎に審査状況によって、利用開始日が異なる可能性があります。
-----	--

備考	
----	--

※ 加盟店契約書のご案内、審査結果のご報告、各種質問へのご回答を三井住友カード株式会社よりご案内差し上げます

弊社記入欄	※ こちらに表記の金額はすべて税別価格になります。		
BC営業担当		連絡先電話番号	
支店名		担当者メール	@busicom.co.jp

BUSICOM決済サービス (Stera エントリーシート2021)

お申込書の内容は、三井住友カード株式会社に弊社より提出いたします。申込手続きについては、三井住友カード株式会社よりご案内を差し上げます。ご契約にあたっては、改めてご契約書のご記入が必要となります。


必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてご返送頂くか、弊社担当営業へお渡しください。

FAX: 03-5229-5199 E-Mail: info@busicom.co.jp

申込日 年 月 日

法人名(個人名)	株式会社ビジコム				
代表店舗名	ショップビジコム 江戸川橋本店				
業種 (取扱い品、サービス)	物販:POSレジ本体/POS周辺機器/店舗用品/				
法人住所	〒 112-0014 東京都文京区関口1-20-10 住友不動産江戸川橋駅前ビル 8F				
電話番号/FAX	TEL	03-1234-5678	FAX	03-1234-5679	
ご担当者様情報	名前	くれじっと太郎	連絡希望 時間帯	平日 10:00~18:00	
	TEL	03-0000-0000	携帯番号	090-0000-0000	
	Eメール	abcdefg@000.com			
現在の利用状況	キャッシュレス決済導入		(有の場合) ご契約カード会社	JMS	
導入希望時期/必要台数	2021年 10 月 15 日 ※審査状況により前後しますが、お申込から設置まで2か月程要します			店舗数	2 店
				必要台数	4 台

希望決済 メニュー	ご導入条件	決済メニュー	備考/詳細
	クレジット (必須)	2.80%	VISA / Mastercard
銀聯 電子マネー コード決済	3.25%		-
			交通系/nanaco/WAON/Edy/iD Paypay/LINEpay/d払い/ au Pay/楽天Pay/ゆうちょPay Alipay/WechatPay
その他	-	JCB / AMEX / Diners / QUICPay	JCB社との個別ご契約・料率 となります

stera terminal 本体費用	stera terminal	項目	費用(税別)
*三井住友カードからの請求となります		SteraTerminal本体	87,000円 (必須)
		POS連動ケーブル	8,000円 (必須)

月額基本利用料	無償
BCPOS連動費用	BCPOS Stera接続用プログラム: 15,000円/1台 現地調整費用 : 10,000円/1台
その他	※stera端末の設置にはLAN回線が必要となります。 ※端末の設置は申込から2か月ほどお時間を頂きます。 ※コード決済は各社毎に審査状況によって、利用開始日が異なる可能性があります。
備考	

※ 加盟店契約書のご案内、審査結果のご報告、各種質問へのご回答を三井住友カード株式会社よりご案内差し上げます

弊社記入欄	※ こちらに表記の金額はすべて税別価格になります。		
BC営業担当		連絡先電話番号	
支店名		担当者メール	@busicom.co.jp

BUSICOM決済サービス (設置済みStera エントリーシート2021)

お申込書の内容は、三井住友カード株式会社に弊社より提出いたします。三井住友カード株式会社よりご案内を差し上げます。

必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてご返送頂くか、弊社担当営業へお渡しください。

FAX:03-5229-5199 E-Mail:info@busicom.co.jp

申込日 年 月 日

法人名(個人名)			
加盟店名		屋号	
業種 (取扱い品、サービス)			
加盟店住所 ※希望店舗が複数の場合、本店を記入	〒 _____		社判(ハンコ)可
	TEL		FAX
クレジット ご担当者	名前		連絡希望 時間帯
	TEL		携帯番号
	Eメール		
端末識別番号(13桁)			
SteraPOS連動 初期費用	SteraPOS連動プログラム : 15,000円 POS連動ケーブル : 8,000円 ※ 三井住友カード様からのご請求 ※ POS連動プログラムは、申請・お支払い後、約2週間で端末にダウンロード されます		
BCPOS連動 初期費用	BCPOS Stera接続用プログラム: 15,000円 現地調整費用 : 10,000円 ※ ビジコムからのご請求 ※ POS連動プログラムインストール後に、BCPOSの連動設定を行います		
その他、備考			
弊社記入欄	※ こちらに表記の金額はすべて税別価格になります。		
BC営業担当		連絡先電話番号	
支店名		担当者メール	@busicom.co.jp

BUSICOM決済サービス (設置済みStera エントリーシート2021)

お申込書の内容は、三井住友カード株式会社に弊社より提出いたします。三井住友カード株式会社よりご案内を差し上げます。

必要事項をご記入の上、FAXまたはE-mailにてご返送頂くか、弊社担当営業へお渡しください。

FAX:03-5229-5199 E-Mail:info@busicom.co.jp

申込日 2021 年 8 月 8 日

法人名(個人名)	株式会社ビジコム		
加盟店名	ショップビジコム 江戸川橋本店	屋号	ショップビジコム
業種 (取扱い品、サービス)	物販:POSレジ本体/POS周辺機器/店舗用品/		
加盟店住所 ※ 希望店舗が複数の場合、本店を記入	〒 112-0014		社判(ハンコ)可
	東京都文京区関口1-20-10 住友不動産江戸川橋駅前ビル 8F		
	TEL	03-1234-5678	FAX 03-1234-5679
クレジット ご担当者	名前	くれじっと太郎	連絡希望 時間帯 平日 10:00~18:00
	TEL	03-0000-0000	携帯番号 090-0000-0000
	Eメール	abcdefg@000.com	
端末識別番号(13桁)	11111-222-33333		
SteraPOS連動 初期費用	SteraPOS連動プログラム : 15,000円 POS連動ケーブル : 8,000円 ※ 三井住友カード様からのご請求となります ※ POS連動プログラムは、申請・お支払い後、約2週間で端末にダウンロードされます		
BCPOS連動 初期費用	BCPOS Stera接続用プログラム: 15,000円 現地調整費用 : 10,000円 ※ ビジコムからのご請求となります ※ POS連動プログラムインストール後に、BCPOSの連動設定を行います		
その他、備考			
弊社記入欄	※ こちらに表記の金額はすべて税別価格になります。		
BC営業担当		連絡先電話番号	
支店名		担当者メール	@busicom.co.jp

【stera terminal】POS接続指示書 (赤枠内をご記入ください)

管理 No.	
--------	--

申込内容記入欄	申込契約者		設置先店舗名		電話番号	
					ご担当者名	
	申込形態		POSベンダ	株式会社ビジコム	電話番号	
					ご担当者名	
	DLL日		設置希望日			
対象端末代表TID					台	
POSケーブル持参の要不要	要	本	POSケーブル発送先			

▽以下の項目の記入/選択をお願いします。

項目名	指示内容	項目説明		
同行あり/なし	□ 同行あり 同行なし	端末設置時にPOSベンダ様が設置保守員に同行するか否か ※同行ありの場合、設置保守員からPOSベンダ様へ設置日をご連絡します。		
POSメーカー名	BUSICOM	接続対象のメーカー名をご記入ください。		
POS機種		接続対象の機種名をご記入ください。		
加盟店設定テーブル内容				
項目名	デフォルト値	設定値	項目説明	
POS設定テーブル	POS接続	1	1:有	POS接続するかどうかを設定します。 *POS接続なしに設定しますと、PO+AG26/BD40S未接続時に端末の単独運用が可能になります。 0:POS接続なし “無” / 1:POS接続あり “有”
	起動種別	1	0:端末	業務の開始が端末起動か、POS起動かを指定します。 本端末はPOS起動のみとなります。 1:POS
	金額訂正入力	1	0:不可	POSから送信された金額、税/その他データを訂正入力できるかどうかを設定します。 *訂正入力不可に指定しますと、金額入力および税/その他入力の画面を表示せず、POSが送信したデータをそのまま取引に使用します。 0:訂正入力不可 “無” / 1:訂正入力可 “有”
	毎取引通信	1	1:有	売上などの業務処理時、POSと通信するかどうかを設定します。 0:取引毎に通信しない “無” / 1:取引毎に通信する “有”
	日計データ送信	1	1:有	日計処理時、POSに集計データを送信するかどうかを指定します。 *データ送信なしに指定しますと、日計表の印字のみを行います。 接続するPOSメーカー機種によっては、データ送信機能を利用できない場合があります。 0:データ送信なし “無” / 1:データ送信あり “有”
	取引一連No.	0	0:無	取引明細データに、取引一連No.を付加するかしないかを設定します。 0:取引一連No.なし “無” / 1:取引一連No.あり “有”
	処理結果通知	1	1:有	POSに対する処理結果通知を行うか行わないかを設定します。 0:処理結果通知なし “無” / 1:処理結果通知あり “有”
	日計表P印字	1	1:有	POS連動による取引に対して、日計表にP印字するかしないかを設定します。 0:日計表へのPの印字なし “無” / 1:日計表へのPの印字あり “有”
	入力タイムアウト	1	0:無	カード入力後のキー入力時の画面表示でタイムアウトを発生させるかさせないかを設定します。 POS連動動作時のみ有効です。通信エラー等による単独運用時はタイムアウト “有”の動作となります。 0:タイムアウトなし “無” / 1:タイムアウトあり “有”
	中間計送信	0	0:無	中間計処理時、POSに中間計データを送信するかしないかを設定します。 端末起動時のみ有効です。POS起動時は中間計の送信 “有”の動作となります。 0:中間計の送信なし “無” / 1:中間計の送信あり “有”
	中間計印字	0	0:無	POSに中間計を送信する場合で、中間計を帳票出力するかしないかを設定します。 POS起動時のみ有効です。端末起動時は中間計の印字 “有”の動作となります。 0:中間計の印字なし “無” / 1:中間計の印字あり “有”
	単独運用確認画面	0	0:無	端末単独運用確認画面を表示するかしないかを設定します。 0:端末単独運用確認画面の表示なし “無” 1:端末単独運用確認画面の表示あり “有”
	単独運用禁止設定	0	1:単独運用なし	端末単独運用 (POS連動しない動作) を禁止するかしないかを設定します。 0:単独運用をあり / 1:単独運用を禁止
	付加情報通知	0	0:無	処理結果通知情報内IC情報、ポイント情報を付加するかしないかを設定します。 0:付加しない “無” / 1:付加する “有”
	税/その他付与対象	1	1:有	POSからの税/その他データをポイント付与対象に含むか含まないかを設定します。 0:含まない (金額のみ) “無” / 1:含む (金額+税/その他) “有”
	ポイント処理結果通知契機	0	1:後	オンラインポイント決済連動時の処理結果通知における送信契機を設定します。 0:決済取引後 ポイント前 “前” / 1:決済取引 ポイント面終了後 “後”
	ポイント処理結果通知	1	1:有	ポイント業務のPOSに対する処理結果通知を行うか行わないかを設定します。(クレジット/デビットは対象外) 0:処理結果通知を行わない “無” / 1:処理結果通知を行う “有”
	DCCパラメータ有無	0	0:無	クレジット業務の処理結果通知でDCCパラメータの通知を行うか行わないかを設定します。 0:DCCパラメータ通知を行わない “無” / 1:DCCパラメータ通知を行う “有”
	会員番号表示有無	0	0:無	各アプリケーションの処理結果通知およびデータ送信コマンド中の会員番号 (カード番号等) を非表示状態でPOSへ送信するかしないかを設定します。 0:オールスペース “無” / 1:非表示会員番号 (下4桁以外スペース) “有”
	RS232C設定	通信速度	1	1:4800bps
垂直パリティ		0	0:無	垂直パリティの有無を指定します。 0:垂直パリティなし “無” / 1:垂直パリティあり “有”
ブロックサイズ		0	0:256バイト	送受信電文のブロックサイズ 0:256バイト / 1:160バイト

【備考】